ХИРУРГИЧЕСКИЙ СТОЛ ДЛЯ ПЛАНОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

Оперируйте на любой высоте

Новый «умный» операционный стол Practico. Технологии здравоохранения, реализованные с заботой о человеке.

Разработан для лучшей эргономики — благодаря самому широкому диапазону возможностей выбора позы пациента. Оснащён интеллектуальными элементами управления для более комфортной работы.

540 мм	**1130 мм**	**460 кг**	**390 мм**
Наименьшая высота ложа, исполнение колонны Max Lo	Наибольшая высота ложа, исполнение колонны Max Hi	Грузоподъёмность подъёмной колонны	Продольное смещение ложа для доступа С-дуги



ООО «Ромул-Мед» — официальный дистрибьютор Merivaara в Российской Федерации. Поставка по 44-ФЗ и 223-ФЗ, монтаж, обучение и авторизованный сервис.

КОНСТРУКЦИЯ

Хирургический стол для плановых операций

Супервысокий и супернизкий

Улучшенная эргономика

Три разные модели, с ножными секциями с электрической регулировкой в качестве опции. Повышенная безопасность благодаря чрезвычайно низкой мобильной столешнице.

Превосходная эргономика

Наименьшая высота 540 мм — наиболее низкое положение подъёмной колонны

Высокий уровень безопасной рабочей нагрузки

Прочнее и надёжнее, чем когда-либо

Стол рассчитан на безопасную рабочую нагрузку и снабжён дополнительными выдвижными панелями, которые увеличивают ширину стола, помогая оперировать любого пациента — независимо от его габаритов и особенностей формы тела.

460 кг — грузоподъёмность

Механическая прочность по IEC 60601-2-46 — 616 кг

Элегантный дизайн

Максимально ориентированный на человека

Идеально удобный доступ к С-дуге. Стол легко содержать в чистоте даже в условиях интенсивного потока пациентов. Полное отсутствие механических педалей.

Отличный доступ к С-дуге

Единственная на рынке конструкция основания куполообразной формы

460 кг — это грузоподъёмность подъёмной колонны

Безопасная рабочая нагрузка (SWL) на ложе — 280 кг во всех направлениях, и она сохраняется при продольном смещении ложа. Механическая прочность по IEC 60601-2-46 — 616 кг.

УМНЫЕ ФУНКЦИИ

Интеллектуальные функции

Стол прост и интуитивно понятен в использовании. Пользовательский интерфейс аналогичен другим продуктам компании Merivaara.

ЧТО ДЕЛАЕТ СТОЛ «УМНЫМ»

- Система и программные средства защиты от столкновений, в том числе опоры, покрытые датчиками
- Эргономичное позиционирование одной кнопкой, управляющей многомоторным приводом
- Автоматические компенсирующие перемещения при ограниченном ходе секций
- Запоминание положения, в том числе высоты ложа

Защита от столкновений

Система управления распознаёт возможные механические столкновения во время работы и немедленно останавливает движение

Границы хода известны столу

Опоры покрыты датчиками, поэтому предел движения определяется не по упору, а до касания

Эргономичное позиционирование

Приведение стола в запомненное ранее или исходное положение происходит очень плавно для пациента — благодаря одновременному управлению несколькими перемещениями

Интеллектуальные компенсации

Система управления сама выполняет требуемые компенсирующие перемещения, чтобы обеспечить желаемое, но ограниченное движение. Во время компенсации слышен звуковой сигнал

МОДУЛЬНОСТЬ · 1 ИЗ 2

Модульность для широкого спектра возможностей

Усовершенствованная конструкция

Ножные секции с электрической регулировкой

ВАРИАНТЫ ПОЛОЖЕНИЯ ПОДЪЁМНОЙ КОЛОННЫ

НАИБОЛЕЕ НИЗКОЕ	СРЕДНЕЕ	НАИБОЛЕЕ ВЫСОКОЕ
540–1030 мм	**585–885 мм**	**640–1130 мм**

Размеры указаны для стола со сдвигом. Стол без сдвига — приблизительно на 10 мм выше.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ СЕКЦИИ

- Со сдвигом или без него
- С шарнирами для ножных секций с электрической регулировкой или без них

ГОЛОВНЫЕ СЕКЦИИ

- Стандартные головные секции для стандартной спинной секции
- Дополнительные головные секции для спинных секций для артроскопии плечевого сустава Beach Chair и для офтальмологических операций

МОДУЛЬНОСТЬ · 2 ИЗ 2

Комплектация под конкретные хирургические процедуры

МОДЕЛИ СПИННЫХ СЕКЦИЙ

- Стандартная
- С мостиком для фиксации талии пациента
- Для офтальмологических операций
- Для артроскопии плечевого сустава Beach Chair

НОЖНЫЕ СЕКЦИИ

- Разделённая, двухшарнирная, короткая
- Разделённая, 4-частная
- 25-секция и 40-секция
- 25-гинекологическая / урологическая секция
- Неразъёмная
- Разделённая с пневмоприводом, короткая
- Разделённая с пневмоприводом, длинная
- Облегчённые секции с электрической и пневматической регулировкой
- Облегчённая опора для ног



Стандартная конструкция

Ножные секции с пневматической регулировкой

РАБОТА БРИГАДЫ

Работает с умом

Новые и улучшенные функции стола позволяют медперсоналу сосредоточиться на поставленной задаче, а эргономичный дизайн повышает комфорт всей хирургической бригады. Удобство работы способствует концентрации внимания, уверенности и более качественному взаимодействию между членами бригады — а значит, эффективности их работы.

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Ручное управление основано на системе проектирования Fluent: интуитивно понятный интерфейс и упрощённая конструкция пульта. Даже в самой тёмной обстановке кнопки легко распознаваемы.

В темноте операционной

Подсветка кнопок и крупные пиктограммы движений



Раскладка пульта

Память положений M1 и M+, боковой наклон L / R, возврат в горизонталь

Высокий уровень безопасной рабочей нагрузки
280 кг во всех направлениях

Наибольшая и наименьшая высота
От 540 мм до 1130 мм в зависимости от исполнения колонны

Запоминание положения
В том числе высоты ложа

Электрический напольный замок
Механических педалей нет вовсе

Маленькие колёса
Вариант с пятым колесом — по заказу

Ножная секция с электроприводом
Опционально, диапазон +70° / −105°

Удобный доступ
Основание куполообразной формы, стол легко содержать в чистоте

Питание от аккумулятора
Литий-ионный, со встроенным зарядным устройством

PRACTICO 145000

Технические характеристики

Что зависит от выбора исполнения — по типу ножных секций и наличию продольного смещения ложа

Параметр	Со сдвигом, ножные секции с электрической регулировкой	Без сдвига, ножные секции с электрической регулировкой	Со сдвигом, ножные секции с пневматической регулировкой	Без сдвига, ножные секции с пневматической регулировкой
Продольное смещение ложа, мм / дюймы	390 / 15,6	нет	390 / 15,6	нет
Угол наклона ножной секции с электрической регулировкой, градусы	от +70 до −105	от +70 до −105	—	—
Угол наклона ножной секции с пневматической регулировкой, градусы	—	—	от +20 до −90	от +20 до −90
Высота ложа, колонна Max Lo, мм / дюймы	540–1030 / 21,3–40,6	553–1043 / 21,8–41,1	540–1030 / 21,3–40,6	553–1043 / 21,8–41,1
Высота ложа, колонна Standard, мм / дюймы	585–885 / 23–34,8	598–898 / 23,5–35,4	585–885 / 23–34,8	598–898 / 23,5–35,4
Высота ложа, колонна Max Hi, мм / дюймы	640–1130 / 25,2–44,5	653–1143 / 25,7–45	640–1130 / 25,2–44,5	653–1143 / 25,7–45
Совместимость со спинной секцией Beach Chair	нет	**есть**	нет	**есть**

ОДИНАКОВО ВО ВСЕХ ЧЕТЫРЁХ ИСПОЛНЕНИЯХ

Положение Тренделенбурга	**+30° / −30°**	Боковой наклон	**+20° / −20°**	Угол наклона спинной секции	**+70° / −40°**
Ширина столешницы	**540 мм / 21,3″**	Количество секций столешницы	**4–6**	Механическая прочность, IEC 60601-2-46	**616 кг**
Грузоподъёмность	**460 кг**	Количество запомненных положений	**1**	Матрасный тип	**VEF 80 мм**
Вариант с пятым колесом	**есть**	Электрические тормоза	**есть**	Питание от аккумулятора	**литий-ионный**
Стандартная спинная секция	**совместим**	Спинная секция для офтальмологии	**совместим**	Мостик для фиксации талии	**совместим**
ИК-совместимость с Open OR	**нет**				

Три строки высоты ложа — это **три исполнения подъёмной колонны** (Max Lo, Standard, Max Hi), а не диапазон одной: в спецификацию попадает одно из них. Безопасная рабочая нагрузка на ложе — 280 кг во всех направлениях; 460 кг — грузоподъёмность подъёмной колонны. Значения приведены для стола без принадлежностей; производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного уведомления.

ПОСТАВКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Узнайте больше о столе Practico

Поставщик

КОМПАНИЯ

ООО «Ромул-Мед» — официальный дистрибьютор Merivaara, Lojer и TAXAT в Российской Федерации

ТЕЛЕФОН

+7 812 467-46-67

ПОЧТА

info@romul-med.ru

АДРЕС

194044, Санкт-Петербург, Крапивный пер., д. 5, офис 220

САЙТ

romul-med.ru

Производитель

КОМПАНИЯ

Merivaara Corp.

АДРЕС

FI-15150, Лахти, Финляндия

ТЕЛЕФОН

+358 3 3394 611

ПОЧТА

merivaara@merivaara.com

САЙТ

merivaara.com

CE

Что дальше

- Коммерческое предложение с расчётом НМЦК и проектом технического задания
- Подбор комплектации под профиль операционной по опросному листу
- Регистрационное удостоверение Росздравнадзора и сертификат дистрибьютора — по запросу
- Монтаж, обучение персонала и авторизованное сервисное обслуживание

Запросить коммерческое предложение →

Статус информации, технических характеристик и иллюстраций в этом документе обозначен датой публикации. Несмотря на то что при его составлении были предприняты самые тщательные меры, компания Merivaara Corp. не несёт ответственности за какие-либо ошибки или упущения. Компания Merivaara Corp. оставляет за собой право вносить изменения в технологию, функции, технические характеристики и конструкцию оборудования и моделей без предварительного уведомления. Все товарные знаки являются собственностью компании Merivaara, если не указано иное. Выданные или ожидающие выдачи патенты.

Информация предназначена для специалистов здравоохранения и не является публичной офертой. Медицинские изделия имеют противопоказания, требуется консультация специалиста и ознакомление с инструкцией по применению.

© Merivaara Corp. Источник — брошюра Practico Smarter, ID документа 6121EN-8, дата 2/2021. Вёрстка и русская редакция — ООО «Ромул-Мед», romul-med.ru/broshura.html. ОГРН 1134705003762, ИНН 4705063127, лицензия Росздравнадзора № ФС-99-04-006746 от 22 октября 2019 г.